


[UNTERNEHMEN](#) [PAKETIERUNG](#) [INSTALLER](#) [CONSULTING](#) [PRODUKTE](#) [SUPPORT](#)

02.06.10 B10208 - 3.2.1068 - VNC Viewer connect korrigiert
07.05.10 B10207 - 3.2.1066 - CMDx bei HotfixLauncher Sektion
07.05.10 B10206 - 3.2.1066 - Reboot Request für falsche Client IP

05.03.2010 13:48 Alter: 185 days

I10001 - 3.2.1059 - Aktivieren des Loggings der PXE Dienst.

Rubrik: SoftService Installer - Informationen, Tipps und Tricks

Über die folgenden Registry Einträge können Sie das Logging der PXE Dienste aktivieren. Bitte setzen Sie alle Werte nachdem die gewünschten Informationen ermittelt worden wieder auf "0" zurück.

.:Registry auf eine x86 Server System

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SoftService GmbH\SoftService Installer\PXE]

"PxeParsers_DebugOutToFile_On"="1"

"PxeServices_DebugOutToFile_On"="1"

"PxeTester_DebugOutToFile_On"="1"

"PxePEHelper_DebugOutToFile_On"="1"

.:Registry auf eine x64 Server System

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SoftService GmbH\SoftService Installer\PXE]

"PxeParsers_DebugOutToFile_On"="1"

"PxeServices_DebugOutToFile_On"="1"

"PxeTester_DebugOutToFile_On"="1"

"PxePEHelper_DebugOutToFile_On"="1"

[<- Zurück zu: Build-History](#)